
















DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
1	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0100140300000W01 (10mm, uPVC, PCE0100)	Tạo góc vát khi đổ cột, tường, ốp gạch	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm, cạnh gạch				2.5	100
2	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0200280000000W01 (20mm, uPVC, PCE0200)	Tạo góc vát khi đổ cột, tường,....	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm,				3.0	100
3	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0250350000000W01 (25mm, uPVC, PCE0250)	Tạo góc vát khi đổ cột, tường,....	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm,				3.0	70
4	Nẹp hoàn thiện góc vát PCE0300420000000W01 (30mm, uPVC, PCE0300)	Tạo góc vát khi đổ cột, tường,....	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm,				3.0	50
5	Bát liên kết GWT3040230400050000 (liên kết tường xây và cấu kiện bê tông, dày 0.5mm, mã tất GWT3045)	Liên kết tường xây và cấu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cấu kiện bê tông				304x23x05	500
6	Bộ bát liên kết GWW3040230400057650 (thép mạ kẽm kết hợp tắc kê nở 6mm, liên kết tường xây và cấu kiện bê tông, mã tất GWW3045650)	Liên kết tường xây và cấu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cấu kiện bê tông				304x23x05	500
7	Bát liên kết GWT3040230400040000 (thép mạ kẽm, liên kết tường xây và cấu kiện bê tông, dày 0.4mm, mã tất GWT3044)	Liên kết tường xây và cấu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cấu kiện bê tông				304x23x04	500











DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
8	Bộ bắt liên kết GWW3040230400047650 (thép mạ kẽm kết hợp tắc kê nở 6mm, liên kết tường xây và cấu kiện bê tông, mã tắt: GWW3044650)	Liên kết tường xây và cấu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cấu kiện bê tông				304x23x04	500
9	Bắt liên kết GWT3040230400070000 (thép mạ kẽm, liên kết tường xây và cấu kiện bê tông, dày 0.7mm, mã tắt: GWT3047)	Liên kết tường xây và cấu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cấu kiện bê tông				304x23x07	400
10	Bộ bắt liên kết GWW3040230400077650 (thép mạ kẽm kết hợp tắc kê nở 6mm, liên kết tường xây và cấu kiện bê tông, mã tắt: GWW3047650)	Liên kết tường xây và cấu kiện bê tông	Điểm tiếp giáp giữa tường xây và cấu kiện bê tông				304x23x07	400
11	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 1200mm x dài 20m (thép mạ kẽm, mã tắt: GLC120)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				20.0	1
12	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 1040mm x dài 20m (thép mạ kẽm, mã tắt: GLC104)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				20.0	1
13	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 600mm x dài 30m , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC060)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				30.0	1
14	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 400mm x dài 30m , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC040)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				30.0	1









DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
15	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 350mm x dài 30m , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC035)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				30.0	1
16	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 210mm x dài 50m , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC021)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				50.0	1
17	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 200mm x dài 50m , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC020)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				50.0	1
18	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 100mm x dài 50m , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC010)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				50.0	1
19	Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 90mm x dài 50m , thép mạ kẽm, mã tắt: GLC010)	Tăng liên kết, gia cường cho công tác xây, tô trát,...	Trần, vách, góc trong của vách, giữa các lớp gạch, các vị trí phải khoan/đục để lắp đặt hệ thống điện nước, ...				50.0	1
20	Nẹp hoàn thiện góc ngoài GAB0050500500000000 (thép mạ kẽm, GAB005R)	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát bình thường, giúp tạo cạnh tròn thẳng đều tinh tế	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				3.0	50
21	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030000SW01 (uPVC, PAB007S)	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát bình thường, giúp tạo cạnh góc vuông thẳng đều sắc sảo	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				3.0	100






DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
22	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030002SW01 (uPVC, PAB007S)	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát bình thường, giúp tạo cạnh góc vuông thẳng đều sắc sảo	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				3.0	100
23	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB007020030000RW01 (uPVC, PAB 007R)	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát bình thường, giúp tạo cạnh tròn thẳng đều tinh tế	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				3.0	100
24	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB002020030000SW01 (uPVC, PAB002S)	Tường gạch, tô trát với vữa, lớp trát mỏng, giúp tạo cạnh góc vuông thẳng đều sắc sảo	Góc tường ngoài, cạnh cột/đà/dầm				3.0	100
25	Nẹp hoàn thiện khe ngắt nước PDL012020000000SW01 (nẹp hoàn thiện góc ngoài kết hợp khe ngắt nước, uPVC, mã gọi tắt:	Hoàn thiện khe ngắt nước kết hợp hoàn thiện góc ngoài	Bên dưới ban công, sê nô				2.0	60
26	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU0100050190000W01 (uPVC, PGU0100)	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công				2.0	150
27	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU0150100240000W01 (uPVC, PGU0150)	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô				2.0	130
28	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU0200120280000W01 (uPVC, PGU0200)						2.0	100








DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
29	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV0150100190000W01 (uPVC, PGV0150)	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công				2.0	130
30	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV0200120250000W01 (uPVC, PGV0200)						2.0	100
31	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV0250120290000W01 (uPVC, PGV0250)	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công				2.0	100
32	Nẹp hoàn thiện ron âm PGU0300110400000W01 (uPVC, PGU0300)	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô				2.0	80
33	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV0300120340000W01 (uPVC, PGV0300)	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô				2.0	80
34	Nẹp hoàn thiện ron âm PGV050013060000W01 (uPVC, PGV0500)	Tạo ron âm trang trí/chỉ nước thẳng đều chuyên nghiệp. Đặc biệt hiệu quả trong trường hợp nhiều ron song song và gần nhau	Vách ngoài, vách trong, mép ngoài bên dưới ban công/sê nô				2.0	40
35	Nẹp hoàn thiện gờ chặn PPS0120150350000W01 (phào, uPVC, PPS0120)	Tạo đường viền kỹ thuật và thẩm mỹ, khắc phục hiện tượng nứt vỡ do khác nhau về tính chất vật liệu	Điểm tiếp giáp giữa các vật liệu ốp hoặc lát khác nhau (gỗ và vữa, đá và gạch men,...), hoặc điểm tiếp giáp 2 bề mặt có độ cao khác nhau: khung cửa				2.5	120



DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
36	Nẹp hoàn thiện gờ chặn PPS0150350550000W01 (phào, uPVC, PPS0150)						2.5	60
37	Nẹp hoàn thiện điểm chuyển tiếp PSD0030120210000W01 (phào, uPVC, PSD0030)	Tạo đường viền thẩm mỹ, điểm nhấn và chuyển tiếp giữa 2 loại vật liệu khác nhau	Điểm tiếp giáp giữa các vật liệu ốp hoặc lát khác nhau (gỗ và đá, đá và gạch men,...), hoặc điểm tiếp giáp 2 bề mặt có độ cao khác nhau				2.5	120
38	Nẹp hoàn thiện điểm dừng PRS0150300000000W01 (uPVC, PRS0150)	Tạo điểm dừng vuông góc, thẳng đều, và bảo vệ cho lớp tô trát trước các va chạm, ngăn ngừa vết nứt	Vách ngoài, vách trong, bao quanh khung cửa chính và cửa sổ				2.5	100
39	Nẹp hoàn thiện điểm dừng dạng vây cá PBC0150300000000W01 (uPVC, PBC0150)	- Tạo điểm dừng thẳng đều và bảo vệ cho lớp tô trát trước các va chạm. - Đặc biệt hiệu quả cho hình thức tô trát dạng vây cá. - Định hướng dòng nước chảy thẳng xuống, ngăn việc chảy ngược vào bên	Ngoài nhà, vách, mặt tiền, vây cá				2.5	100
40	Nẹp hoàn thiện góc ngoài PAB001020020000SW01 (uPVC, PAB001S)	Tường trát mỏng, tường thạch cao/cemboard, giúp tạo cạnh góc thẳng đều, che khe hở tại góc tiếp giáp 2 tấm vật liệu	Góc tường ngoài				2.5	240
41	Nẹp hoàn thiện góc trong PIB0010200050000SW01 (mã gọi tắt khi giao dịch: PIB001S)	Tạo góc trong thẳng đều và sắc sảo; khắc phục hiện tượng nứt tại giao điểm góc trong giữa 2 mặt phẳng vuông góc và không liên khối; giúp công tác hoàn thiện góc trong được dễ dàng, nhanh và tiết kiệm chi phí	Góc trong, giao điểm trần - vách, vách - vách, vách - dầm, vách - cột,...				2.5	200
42	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0120090200002W01 (rãnh soi, uPVC, PCT01202)	Tạo đường chìm giạt cấp, che vết nứt và rìa ngoài tấm thạch cao, tăng thêm tính thẩm mỹ cho vị trí ứng dụng	Theo chu vi bao quanh trần, nơi giao nhau giữa trần và vách				2.5	200









DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
43	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0120090200000W01 (rãnh soi, uPVC, PCT01201)	Tạo đường chìm giạt cấp, che vết nứt và rìa ngoài tấm thạch cao, tăng thêm tính thẩm mỹ cho vị trí ứng dụng	Theo chu vi bao quanh trần, nơi giao nhau giữa trần và vách				2.5	100
44	Nẹp hoàn thiện viền trần PCT0500120200000W01 (rãnh soi, uPVC, PCT0500)	Tạo đường chìm giạt cấp, che vết nứt và rìa ngoài tấm thạch cao, tăng thêm tính thẩm mỹ cho vị trí ứng dụng	Theo chu vi bao quanh trần, nơi giao nhau giữa trần và vách				2.5	50
45	Nẹp hoàn thiện viền trần ASL01001002030PW01 (rãnh soi, nhôm, ASL1010P)	Tạo đường chìm giạt cấp, che vết nứt và rìa ngoài tấm thạch cao, tăng thêm tính thẩm mỹ cho vị trí ứng dụng	Theo chu vi bao quanh trần, nơi giao nhau giữa trần và vách				2.5	100
46	Nẹp hoàn thiện ron âm PDJ0030060080200W01 (uPVC, mã gọi tắt khi giao dịch: PDJ0030)	Tạo ron âm trang trí thẳng đều sắc sảo. Loại bỏ khuyết điểm kỹ thuật và tạo điểm nhấn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa các tấm vật liệu. Đặc biệt hiệu quả khi ứng dụng với giấy dán tường	Ron âm trang trí trên trần hoặc vách thạch cao, điểm tiếp giáp giữa 02 tấm vật liệu				2.5	120
47	Nẹp hoàn thiện ron âm cho tấm thạch cao PDJ0120090250000W01 (uPVC, PDJ0120)	Tạo ron âm trang trí thẳng đều sắc sảo. Loại bỏ khuyết điểm kỹ thuật và tạo điểm nhấn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa các tấm vật liệu	Ron âm trang trí trên trần hoặc vách thạch cao, điểm tiếp giáp giữa 02 tấm vật liệu				2.5	70
48	Nẹp hoàn thiện ron phân cách PSG01001003000FW01 (uPVC, mã gọi tắt khi giao dịch: PSG1010F)	Tạo ron âm thẳng đều chuyên nghiệp, là điểm nhấn phân cách thẩm mỹ tại các vị trí tiếp giáp giữa các mảng vật liệu khác nhau	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn: điểm tiếp giáp giữa vách và khung cửa, viền chân tường,...				2.5	220
49	Nẹp hoàn thiện mép ốp gạch men PRT010027000000OW01 (uPVC, PRT0100)	Hoàn thiện và tạo góc tròn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp gạch men, đầu gạch men ốp tường; đồng thời hạn chế rủi ro khi có xảy ra va chạm với cơ thể	Phòng tắm, nhà bếp, ta luy đầu gạch men ốp tường				2.5	120










DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
50	Nẹp hoàn thiện mép ốp gạch men PRT012029000000CW01 (uPVC, PRT012C)	Hoàn thiện và tạo góc tròn thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp gạch men, đầu gạch men ốp tường; hạn chế rủi ro khi có xảy ra va chạm với cơ thể	Phòng tắm, nhà bếp, ta luy đầu gạch men ốp tường				2.5	120
51	Nẹp hoàn thiện mép ốp gạch men PST012029000000CW01 (uPVC, PST012C)	Hoàn thiện và tạo góc vuông mạnh mẽ thẩm mỹ tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp gạch men, đầu gạch men ốp tường; hạn chế rủi ro khi có xảy ra va chạm với cơ thể	Phòng tắm, nhà bếp, ta luy đầu gạch men ốp tường				2.5	120
52	Nút hoàn thiện góc ốp gạch men 3 chiều PRC0090100200003W01 (PRC0093)	Hoàn thiện góc tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp gạch men, đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng thời hạn chế rủi ro khi có va chạm với cơ thể.	Phòng tắm, nhà bếp, góc tường ngoài, góc tiếp giáp giữa 3 mặt ốp gạch men					50
53	Nẹp trang trí khe chuyển tiếp PDT012005000000TW01 (PDT012005)	- Che khe tiếp giáp giữa 2 tấm ốp trần hoặc vách, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và tăng tính liền mạch cho bề mặt ốp - Giải pháp thẩm mỹ tại điểm gặp nhau giữa các mảng bề mặt có màu sắc hoặc chất liệu khác nhau	Trần, vách, điểm tiếp giáp giữa các tấm hoặc mảng bề mặt				2.5	100
54	Nẹp trang trí mép ốp SRT012036000000O001 (inox bóng gương 304)	- Nẹp trang trí cao cấp tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp đá/gạch, đầu gạch/đá ốp vách. - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Các vị trí có sử dụng vật liệu ốp				3.0	30
55	Nẹp trang trí mép ốp SRT012036000000O002 (inox xước 304)		Các vị trí có sử dụng vật liệu ốp				3.0	30
56	Nút trang trí góc ốp SRC01200000000000001 (inox bóng 304)	- Nút trang trí hoàn hảo tại vị trí tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp đá/gạch,... - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Vị trí tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp đá/gạch,...					50







DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
57	Nút trang trí góc ốp SRC0120000000000002 (inox xước 304)	- Nút trang trí hoàn hảo tại vị trí tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp đá/gạch,... - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Vị trí tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp đá/gạch,...					50
58	Nẹp trang trí mép ốp SST0130360000000001 (inox bóng gương 304)	- Nẹp trang trí cao cấp tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp đá/gạch, đầu gạch/đá ốp vách. - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Các vị trí có sử dụng vật liệu ốp				3.0	30
59	Nẹp trang trí mép ốp SST0130360000000002 (inox xước 304)	- Nẹp trang trí cao cấp tại điểm tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp đá/gạch, đầu gạch/đá ốp vách. - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Các vị trí có sử dụng vật liệu ốp				3.0	30
60	Nút trang trí góc ốp SSC0130000000000001 (inox bóng 304)	- Nút trang trí hoàn hảo tại vị trí tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp đá/gạch,... - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Vị trí tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp đá/gạch,...					50
61	Nút trang trí góc ốp SSC0130000000000002 (inox xước 304)	- Nút trang trí hoàn hảo tại vị trí tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp đá/gạch,... - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Vị trí tiếp giáp giữa 3 mặt phẳng được ốp đá/gạch,...					50
62	Nút trang trí góc ốp SRC0120000000000003 (inox bóng 304)	- Nút trang trí hoàn hảo tại vị trí tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp đá/gạch,... - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Góc trong tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp đá/gạch,...					50
63	Nút trang trí góc ốp SRC0120000000000004 (inox xước 304)	- Nút trang trí hoàn hảo tại vị trí tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp đá/gạch,... - Loại trừ chi phí, rủi ro mẻ vỡ, và các bất tiện phát sinh từ việc mài vát mép vật liệu ốp.	Góc trong tiếp giáp giữa 2 mặt phẳng được ốp đá/gạch,...					50



DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
64	Nẹp trang trí điểm phân cách SDD005015000000L001 (inox bóng 304)	Tạo đường viền thẩm mỹ, điểm nhấn và chuyển tiếp giữa 2 loại vật liệu khác nhau	Điểm tiếp giáp giữa các vật liệu ốp hoặc lát khác nhau (gỗ - đá, đá - gạch men, thảm - đá,...), hoặc điểm tiếp giáp 2 bề mặt có cao độ khác nhau				3.0	30
65	Nẹp trang trí điểm phân cách SDD005015000000LG02 (inox vàng xước 304)	Tạo đường viền thẩm mỹ, điểm nhấn và chuyển tiếp giữa 2 loại vật liệu khác nhau	Điểm tiếp giáp giữa các vật liệu ốp hoặc lát khác nhau (gỗ - đá, đá - gạch men, thảm - đá,...), hoặc điểm tiếp giáp 2 bề mặt có cao độ khác nhau				3.0	30
66	Nẹp trang trí khe chuyển tiếp STD012005000000T001 (inox bóng 304)	Tạo dải phân cách thẩm mỹ, che điểm chuyển tiếp giữa 2 loại vật liệu khác nhau	Điểm tiếp giáp giữa các vật liệu ốp hoặc lát khác nhau (gỗ - đá, đá - gạch men, thảm - đá,...), hoặc điểm tiếp giáp 2 bề mặt có cao độ khác nhau				3.0	30
67	Nẹp trang trí khe chuyển tiếp SDT012005000000TG02 (inox vàng xước 304)	Tạo dải phân cách thẩm mỹ, che điểm chuyển tiếp giữa 2 loại vật liệu khác nhau	Điểm tiếp giáp giữa các vật liệu ốp hoặc lát khác nhau (gỗ - đá, đá - gạch men, thảm - đá,...), hoặc điểm tiếp giáp 2 bề mặt có cao độ khác nhau				3.0	30
68	Nẹp trang trí mũi bậc thang SSN015025000000O001 (inox xước 304)	- Nẹp trang trí cao cấp tạo điểm nhấn cho mũi bậc thang. - Loại trừ tình trạng mất thẩm mỹ do mẻ/vỡ. - Chống trượt .	Mũi bậc cầu thang gỗ, gạch, đá,				3.0	12
69	Nẹp trang trí khe chuyển vị SMJ020012090000U001	Hoàn thiện/trang trí khe chuyển vị, hạn chế sự nứt vỡ do chuyển vị	Khe tiếp giáp giữa 2 khối công trình				3.0	10
70	Nẹp trang trí khe chuyển vị SMJ010013085000V001	Hoàn thiện/trang trí khe chuyển vị, hạn chế sự nứt vỡ do chuyển vị	Khe tiếp giáp giữa 2 khối công trình				3.0	25

DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
71	SGU0100100000400000 (<i>Nẹp hoàn thiện ron dương</i> bằng inox dạng chữ U, dày 0.4mm, mã gọi tắt: SGU10104)	Tạo ron dương trang trí thẩm mỹ và chuyên nghiệp	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn				3.0	30
72	<i>Nẹp hoàn thiện ron dương</i> SGU0100100000600000 (inox dạng chữ U, dày 0.6mm, mã gọi tắt: SGU10106)	Tạo ron dương trang trí thẩm mỹ và chuyên nghiệp	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn				3.0	30
73	<i>Nẹp hoàn thiện ron dương</i> SGU0200120000400000 (inox dạng chữ U, dày 0.4mm, mã gọi tắt: SGU20124)	Tạo ron dương trang trí thẩm mỹ và chuyên nghiệp	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn				3.0	30
74	<i>Nẹp hoàn thiện ron dương</i> SGU0200120000600000 (inox dạng chữ U, dày 0.6mm, mã gọi tắt: SGU20126)	Tạo ron dương trang trí thẩm mỹ và chuyên nghiệp	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn				3.0	30
75	<i>Nẹp hoàn thiện ron dương</i> SGU0250120000400000 (inox dạng chữ U, mã gọi tắt: SGU25124)	Tạo ron dương trang trí thẩm mỹ và chuyên nghiệp	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn				3.0	30
76	<i>Nẹp hoàn thiện ron dương</i> SGU0300150000400000 (inox dạng chữ U, dày 0.4mm, mã gọi tắt: SGU30154)	Tạo ron dương trang trí thẩm mỹ và chuyên nghiệp	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn				3.0	30
77	<i>Nẹp hoàn thiện ron dương</i> SGU0300120000600000 (inox dạng chữ U, mã gọi tắt: SGU30126)	Tạo ron dương trang trí thẩm mỹ và chuyên nghiệp	Vách ngoài, vách trong, các vị trí cần tạo điểm nhấn				3.0	30

DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỦA HAN

Số	Sản phẩm			Hình ảnh sản phẩm	Chi tiết kỹ thuật	Minh họa ứng dụng	Kích thước (m/ thanh)	Đóng gói (thanh/ hộp)
	Tên và mã giải pháp	Ứng dụng	Vị trí ứng dụng					
78	Nẹp trang trí và bảo vệ góc ngoài SCV0200200000800000 (inox, mã gọi tắt: SCV20208)	Tạo điểm nhấn thẩm mỹ và loại bỏ khuyết điểm kỹ thuật tại góc ngoài bất kỳ; bảo vệ góc trước các va chạm và các vết ố bẩn không mong muốn	Góc ngoài				3.0	30
79	Nẹp trang trí và bảo vệ góc ngoài SCV0300300000800000 (inox, mã gọi tắt khi giao dịch: SCV30308)	Tạo điểm nhấn thẩm mỹ và loại bỏ khuyết điểm kỹ thuật tại góc ngoài bất kỳ; bảo vệ góc trước các va chạm và các vết ố bẩn không mong muốn	Góc ngoài				3.0	30